FRANCE Collectivités

FICHE TECHNIQUE

Banc à fixer BALLADE MÉTAL

Acier ajouré 3 mm · piètement plat d'acier 10 mm · 3 places

ANTHRACITE · RÉF. 51967



GRIS MANGANÈSE · RÉF. 51968



VERT MOUSSE · RÉF. 51969



Stabilité et grande résistance au temps

Assise et dossier

- **Acier peint ajouré, ép. 3 mm**
- Évacuation de l'eau, séchage rapide

Piètement

- **Plat d'acier, ép. 10 mm**
- Très grande stabilité

Protection


- **Traité anticorrosion**
- Poudré anti-UV

Fixation au sol

- **En 4 points**
- Kit inox Ø 11 mm en option, réf. 52857

56 kg	1 800 mm	810 mm	3
Poids	Longueur	Hauteur	Coloris

Plan coté (mm)



Dimension	Valeur
Longueur	1 800 mm
Profondeur	600 mm
Hauteur totale	810 mm
Hauteur d'assise	397 mm
Profondeur d'assise	453 mm
Poids	56 kg

3 coloris au choix

Anthracite mat texturé
RAL 7016 · réf. 51967

Gris manganèse
Réf. 51968

Vert mousse
RAL 6005 · réf. 51969

Banc à fixer BALLADE MÉTAL

Toutes les vues, dans les 3 coloris

Anthracite mat texturé RAL 7016 · réf. 51967

3/4



FACE



ARRIÈRE





PROFIL



Gris manganèse · réf. 51968











Vert mousse RAL 6005 · réf. 51969









Fixation au sol

KIT INOX Ø 11 MM · RÉF. 52857



Le conseil France Collectivités

Le banc se fixe au sol en 4 points. Choisissez la version avec kit de fixation inox pour recevoir directement la visserie adaptée : le banc devient inamovible, idéal sur les places, arrêts de bus et sites exposés au vandalisme. Pour un espace de pause complet, associez-le à la banquette Ballade métal et à la jardinière Vibrato métal.

FRANCE Collectivités

FICHE TECHNIQUE

Banc à fixer BALLADE MÉTAL

Caractéristiques, usages et questions fréquentes

Caractéristique	Détail
Assise et dossier	Acier peint ajouré, épaisseur 3 mm, bandeau uniquement sur le devant de l'assise
Piètement	Plat d'acier, épaisseur 10 mm
Protection	Acier traité anticorrosion et poudré anti-UV
Coloris	Anthracite mat texturé RAL 7016 (51967), gris manganèse (51968), vert mousse RAL 6005 (51969)
Dimensions	1 800 × 600 × 810 mm, hauteur d'assise 397 mm, profondeur d'assise 453 mm
Poids	56 kg
Fixation	Au sol en 4 points ; kit de fixation inox Ø 11 mm en option (réf. 52857)
Livraison	Livré monté
Fabrication	Fabriqué en France, matière recyclable
Garantie	2 ans, sous réserve de respect des conditions de pose et d'entretien

À qui s'adresse ce banc ?

Communes : places, rues, arrêts de bus, parcs. **Gares et pôles d'échanges** : zones d'attente. **Établissements scolaires et sportifs** : cours, abords des stades. **Entreprises et sites tertiaires** : espaces extérieurs à fort passage.

Produits complémentaires



Kit de fixation au sol
Voir le produit ›



Banquette Ballade métal
Voir le produit ›



Pack Ballade métal
Voir le produit ›



Jardinière Vibrato métal
Voir le produit ›



Poubelle Cybel 110 L
Voir le produit ›



Banc Ballade bois
Voir le produit ›

Questions fréquentes

Pourquoi un banc en acier ajouré ?
Les perforations évacuent l'eau de pluie : l'assise sèche vite et reste utilisable après une averse.

Avec quoi l'associer ?
Avec la banquette Ballade métal et la jardinière Vibrato métal, dans le même style.

Le banc est-il livré monté ?
Oui, il ne reste qu'à le fixer au sol en 4 points.

Quelle est la garantie ?
2 ans, sous réserve de respect des conditions de pose et d'entretien.

Commander en ligne

Mairies, hôpitaux et établissements publics commandent au panier et règlent par **mandat administratif**. Entreprises, commerces et associations règlent par **virement ou carte bancaire**, en paiement 100 % sécurisé. Un devis vous est aussi transmis sous 24 à 72 h.