FRANCE Collectivités

FICHE TECHNIQUE

Chariot de voirie 2 x 110 L MOBISAC

Tri 2 flux · roues et couvercles au choix

AVEC COUVERCLES · RÉF. 57226



SANS COUVERCLE · RÉF. 57229



Collecte et tri facilités pendant les tournées

Structure

- **Acier poudré, vert mousse RAL 6005**
- Matière recyclable

Maintien des sacs

- **2 supports-sacs avec étriers**
- Mise en place des sacs facilitée

Couvercles

- **Butée de préhension**
- Tampons antibruit (selon version)


Rangements

- **2 emplacements « accessoires »**
- 1 rangement porte-outils pratique


2 × 110 L	1 130 mm	880 × 625 mm	16,5 à 18 kg
Contenance	Hauteur max.	Encombrement	Poids

Plans cotés (mm)

ROUES CAOUTCHOUC



ROUES PNEUMATIQUES



4 versions au choix

Réf.	Couvercles	Roues	Dimensions (L × l × H)	Poids
57226	Avec	Caoutchouc massif	880 × 625 × 1 130 mm	16,5 kg
57227	Avec	Pneumatiques	885 × 680 × 1 125 mm	18 kg
57228	Sans	Caoutchouc massif	880 × 625 × 1 130 mm	16,5 kg
57229	Sans	Pneumatiques	885 × 680 × 1 125 mm	18 kg

Chariot de voirie 2 x 110 L MOBISAC

Toutes les vues des 4 versions et détails

Avec couvercles, roues caoutchouc · réf. 57226

3/4



AVEC SACS



DÉTAIL



Avec couvercles, roues pneumatiques · réf. 57227







Sans couvercle, roues caoutchouc · réf. 57228







Sans couvercle, roues pneumatiques · réf. 57229







Détails

ROUE CAOUTCHOUC MASSIF



ROUE PNEUMATIQUE



RANGEMENT PORTE-OUTILS



FRANCE Collectivités

FICHE TECHNIQUE

Chariot de voirie 2 x 110 L MOBISAC

Caractéristiques, usages et questions fréquentes

Caractéristique	Détail
Contenance	2 sacs de 110 L (tri 2 flux)
Dimensions	Roues caoutchouc : 880 × 625 × 1 130 mm · roues pneumatiques : 885 × 680 × 1 125 mm
Poids	16,5 kg (roues caoutchouc) · 18 kg (roues pneumatiques)
Structure	Acier poudré, matière recyclable
Maintien des sacs	2 supports-sacs avec étriers, mise en place des sacs facilitée
Couvercles	Avec (57226, 57227) ou sans (57228, 57229) ; butée de préhension et tampons antibruit
Rangements	2 emplacements « accessoires » (pelle, balai) et 1 rangement porte-outils
Roues	Caoutchouc massif ou pneumatiques
Coloris	Vert mousse RAL 6005
Livraison	Livré monté et démontable ; vendu sans accessoires (ni pelle, ni balai)
Fabrication	Fabriqué en France
Garantie	2 ans, sous réserve de respect des conditions d'utilisation et d'entretien

À qui s'adresse ce chariot ?

Services propreté et espaces verts : tournées avec tri, parcs. **Entreprises de propreté urbaine**. **Organisateurs d'événements, parcs de loisirs** : collecte pendant et après les manifestations. **Gestionnaires de sites** : campus, parkings.

Le conseil France Collectivités

Triez dès le ramassage : emballages recyclables d'un côté, déchets courants de l'autre. Roues caoutchouc massif pour les sols durs, pneumatiques pour gazon et graviers ; les couvercles cachent le contenu.

Produits complémentaires



Sacs-poubelle 110 L Bagy Green
Voir le produit ›



Mobisac 110 L
Voir le produit ›



Chariot d'entretien 2 x 120 L
Voir le produit ›



Chariot de voirie 240 L
Voir le produit ›

Questions fréquentes

Comment trier avec ce chariot ?
Chaque sac a son support : un flux par sac dès le ramassage.

Caoutchouc ou pneumatiques ?
Caoutchouc massif pour les sols durs, pneumatiques pour les terrains irréguliers.

Pelle et balai fournis ?
Non, mais 2 emplacements et un porte-outils les accueillent.

Quelle est la garantie ?
2 ans, sous réserve de respect des conditions d'utilisation et d'entretien.

Commander en ligne

Mairies, hôpitaux et établissements publics commandent au panier et règlent par **mandat administratif**. Entreprises, commerces et associations règlent par **virement ou carte bancaire**, en paiement 100 % sécurisé. Un devis vous est aussi transmis sous 24 à 72 h.