FRANCE Collectivités

FICHE TECHNIQUE


Poubelle de tri inox 2 x 60 L TULIPE EXTRÊME

Inox 304 ou 316 marine

INOX 304 BROSSÉ · EN VILLE · RÉF. 51818



INOX 316 QUALITÉ MARINE · BORD DE MER · RÉF. 51819



Le point de tri 2 flux tout inox, pour le littoral, la montagne et les sites exposés

Inox brossé

- **304 ou 316 qualité marine**
- Sans peinture, rien ne s'écaille

Tri 2 flux

- **2 compartiments de 60 L**
- 2 supports sacs inox, sacs 110 L

Embase

- **Joint caoutchouc**
- Fond ajouré, évacuation des eaux


Installation

- **À poser ou à fixer**
- 3 points, kit inox réf. 52824

2 x 60 L	835 × 535 mm	895 mm	304 / 316
Contenance · sacs 110 L	Longueur × largeur	Hauteur	Nuances d'inox

Plan coté (mm), vue détaillée et seau en option

PLAN COTÉ



2 SUPPORTS SACS INOX · ÉTRIERS



SEAU 40 L · RÉF. 58061



Poubelle de tri inox 2 x 60 L TULIPE EXTRÊME

Références et détails

Inox 304 ou inox 316 : comment choisir ?

Critères	Inox 304 brossé (réf. 51818)	Inox 316 brossé qualité marine (réf. 51819)
Usage recommandé	Centres-villes, parcs, espaces urbains très fréquentés, loin des embruns	Littoral, fronts de mer, ports, stations de montagne, sels de déneigement
Résistance aux chlorures	Bonne en milieu urbain	Renforcée : résistance aux conditions climatiques extrêmes
Garantie	5 ans, ramenée à 2 ans en milieu salin	5 ans, tous milieux

Les 8 références

Équipement	Inox 304 brossé	Inox 316 qualité marine
Supports sacs, à poser	51818	51819
Supports sacs + kit de fixation au sol	51818 + 52824	51819 + 52824
Supports sacs + 2 seaux 40 L, à poser	51818 + 2 × 58061	51819 + 2 × 58061
Supports sacs + 2 seaux 40 L + kit de fixation	51818 + 2 × 58061 + 52824	51819 + 2 × 58061 + 52824

Caractéristiques techniques

Caractéristiques	Détails
Contenance	2 compartiments de 60 L, sacs de 110 L
Dimensions	835 × 535 × H. 895 mm
Matériau	Inox 304 brossé ou inox 316 brossé qualité marine, sans peinture ni revêtement
Maintien des sacs	2 supports sacs intérieurs dans la même nuance d'inox, étriers facilitant la mise en place et le retrait des sacs
Embase	Joint caoutchouc, fond ajouré
Installation	À poser, ou fixation au sol en 3 points ; boulons non fournis sans le kit
Kit de fixation (réf. 52824)	Inox 304 : 3 chevilles mécaniques M12 × L. 180 mm, 3 écrous et 3 rondelles plates, passage de vis Ø 15/16 mm
Seau intérieur (réf. 58061)	En option, un par compartiment : acier galvanisé, anse de préhension, fond ajouré, Ø 314 × H. 550 mm
Personnalisation	Sur devis, à partir de 20 pièces
Fabrication	Fabriquée en France, produit recyclable
Garantie	Inox 304 : 5 ans, 2 ans en milieu salin · inox 316 : 5 ans tous milieux, sous réserve de respect des conditions de pose et d'entretien

Poubelle de tri inox 2 x 60 L TULIPE EXTRÊME

Usages et FAQ

L'inox face au sel, aux embruns et au gel

En bord de mer, l'air chargé de sel attaque les métaux peints : la moindre rayure laisse entrer l'humidité et la rouille gagne. En montagne, le gel, les écarts de température, les UV en altitude et les sels de déneigement usent le mobilier. La Tulipe Extrême supprime le point faible : sans peinture, rien ne peut s'écailler, et l'inox se protège seul grâce à sa couche passive, qui se reforme au contact de l'air.

Enrichi en molybdène, l'inox 316 résiste nettement mieux aux chlorures : c'est la nuance à privilégier près des côtes et en station.

À qui s'adresse la Tulipe Extrême ?

Communes du littoral : fronts de mer, promenades, plages, ports de plaisance. **Stations de montagne** : centres de station, gares de remontées mécaniques, parkings, départs de randonnée. **Campings, villages vacances et bases nautiques** : points de collecte exposés. **Aménageurs, paysagistes et bureaux d'études** : espaces publics haut de gamme. **Entreprises et sites industriels** : zones portuaires, environnements corrosifs.

Le conseil France Collectivités

À moins de quelques kilomètres de la côte, sur un port ou en station où l'on sale les voiries, choisissez l'inox 316 qualité marine. En centre-ville, l'inox 304 brossé suffit. Rincez la corbeille à l'eau claire de temps en temps sur le littoral pour préserver son aspect, et fixez-la au sol en 3 points avec le kit inox réf. 52824 sur les sites exposés.

Produits complémentaires et gamme Tulipe



Seau intérieur 40 L
Voir le produit ›



Kit de fixation au sol
Voir le produit ›



Sacs-poubelle 110 L
Voir le produit ›



Tulipe 2 x 60 L acier
Voir le produit ›



Tulipe 2 x 40 L
Voir le produit ›



Tulipe ronde 60 L
Voir le produit ›

Questions fréquentes

Inox 304 ou inox 316 ?
316 qualité marine près de la mer, sur un port ou en station ; 304 brossé en ville, loin des embruns.

L'inox peut-il rouiller ?
Pas en usage normal ; un dépôt de sel peut tacher la surface : un rinçage à l'eau claire suffit.

Faut-il prendre les seaux ?
Non : 2 supports sacs sont fournis. Les 2 seaux 40 L servent à collecter sans sac.

Comment la fixer au sol ?
À poser, ou en 3 points avec le kit inox réf. 52824 ; sans ce kit, boulons non fournis.

Peut-on la personnaliser ?
Oui, sur devis, à partir de 20 pièces.

Quelle est la garantie ?
Inox 316 : 5 ans tous milieux. Inox 304 : 5 ans, 2 ans en milieu salin.

Commander en ligne

Mairies, hôpitaux et établissements publics commandent au panier et règlent par **mandat administratif**. Entreprises, commerces et associations règlent par **virement ou carte bancaire**, en paiement 100 % sécurisé. Un devis vous est aussi transmis sous 24 à 72 h.